

A Jansen bv



Legioblock[®]

Das flexible Bausystem mit Legio[®] Möglichkeiten

Legioblock®

Das flexible Bausystem mit Legio® Möglichkeiten

Als Teil der A. Jansen BV produziert die Jansen Betonwaren BV den Legioblock®, ein flexibles Bausystem, mit dem man einfach fast jede gewünschte Lösung bauen kann. Mit Herstellungswerken in Meißen und in den niederländischen Städten Son, Helmond, Zeewolde und Amsterdam, liefert die Jansen Betonwaren BV Legioblöcke® aus Vorrat. Neben dem Legioblock® produziert die Jansen Betonwaren BV auch die Legioplatt® für Geländebefestigungen und das Legio-anti-Parkelement® für Geländemarkierung.

Legioblock®

Der Legioblock® ist ein Bausystem, mit dem Sie schnell und effizient ein maßgearbeitetes Lager- oder Bauprojekt zusammensetzen können. Die einzigartige Formgebung des Legioblocks® gleicht der von Kinderbausteinen: Jeder separate Block lässt sich durch die 'Noppenkonstruktion' einfach stapeln und transportieren. Dadurch ist es möglich, Wände oder Lagersysteme, die mit dem Legioblock® gebaut wurden, zu jedem gewünschten Zeitpunkt anzupassen oder zu erweitern. Der Legioblock® behält immer einen Restwert und ist dank dieser Dauerhaftigkeit und der flexiblen Einsetzbarkeit eine besonders kosteneffiziente Lösung.

Legioblöcke® haben eine kurze Lieferzeit und werden bei der Lieferung direkt vom Fahrzeug aus aufgebaut. Für den Bau mit Legioblöcken® ist ein ebener und tragfähiges Untergrund die einzige Voraussetzung. Nach dem Aufbau



Legioblock® als Trennwand

können die Wände sofort in Gebrauch genommen werden. Dadurch, dass die Legioblöcke® transportabel bleiben, sind sie sowohl für dauerhafte als auch für vorübergehende Anwendungen geeignet. Der Legioblock® wird häufig für den Bau von Lagerboxen, Stütz- und Trennwänden, Lärmschutzwänden oder Industriehallen angewandt. Er hat außerdem ausgezeichnete feuerbeständige Eigenschaften.




Lagerboxen

Beton



Das Legioblock® ist eine schnelle und effiziente Lösung für dauerhafte oder vorübergehende Lagerung. Die Anwendungsmöglichkeiten für dieses System sind vielfältig:

- Schüttgutlager-boxen
- Brandschutzwände
- Lärmschutzwände
- Anschütt- und Abschubwände
- Trennwände
- Industriehallen
- Wasserschutzanlage



Der Legioblock® eignet sich ausgezeichnet für den Bau von kompletten Industriehallen. Die Jansen Betonwaren BV kann den Aufbau einer Industriehalle, einschließlich Überdachung, vollständig für Sie ausführen.

Qualität & Service

Bei der Jansen Betonwaren BV werden Qualität und Service groß geschrieben. Unsere Produkte besitzen das KIWA-Gütesiegel. Sowohl für kleine als auch für große Projekte bieten wir Betreuung von der Idee bis zur Umsetzung. Auf Ihre Bitte führen wir auch Arbeiten um den Aufbau der Legioblocke® aus, wie z.B. Erdarbeiten, statische Berechnungen oder den Bau von Überdachungen. Dank der verschiedenen Tätigkeiten innerhalb der A. Jansen BV kann die Jansen Betonwaren BV Sie problemlos mit einem Gesamtpaket versehen.



Trennwände

Größen und Ausführungen

Der Legioblock® ist in den Standardgrößen, die Sie den nachstehenden Tabellen entnehmen können, erhältlich. Außerdem sind unterschiedliche Ausführungen erhältlich, damit Sie Ihren Bau optimal auf Ihre Wünsche abstimmen können.


So kann die Oberseite jeder Wand praktisch und optisch schön mit den völlig flachen Topblöcken oder den Top-Hausblöcken verarbeitet werden. Für die senkrechte Verarbeitung der Wand gibt es Legioblocke® mit schrägen Seiten.

Länge	Breite	Höhe
160 cm	80 cm	80 cm
120 cm	80 cm	80 cm
80 cm	80 cm	80 cm
40 cm	80 cm	80 cm
160 cm	80 cm	40 cm

Länge	Breite	Höhe
80 cm	80 cm	40 cm
40 cm	80 cm	40 cm
160 cm	40 cm	40 cm
120 cm	40 cm	40 cm
80 cm	40 cm	40 cm
40 cm	40 cm	40 cm



Industriehalle



Legio-Reliëf-Block®

Mit dem Legio-Reliëf-Block® verleihen Sie Ihrem Gebäude eine ästhetische Ausstrahlung. Diese Variante des Legio-blocks® ist mit einer schlichten Designstruktur, einer natürlichen Felsstruktur oder einer Kombination dieser beiden Strukturen erhältlich und ist die Lösung schlechthin für Bauprojekte, bei denen die Gestaltung eine wichtige Rolle spielt.

Der Legio-Reliëf-Block® als Lärmschutzwand

Daneben umfasst das Legioblock®-Bausystem die nachfolgenden Varianten:

- Legio-Fußblock®
- Legio-Reliëf-Block®
- Legio-Flexi-Block®

Legio-Fußblock®

Der Legio-Fußblock® ist speziell entwickelt, um die Kapazität von Lagerboxen zu erhöhen. Aufgrund des breiten Fußes erhöht sich die Belastbarkeit der Mauern deutlich und es ist möglich, 80 cm höher als ohne Fußblock zu bauen. Die schrägen Seiten des Legio-Fußblocks® sorgen außerdem dafür, dass kein Lagermaterial auf den Blöcken zurückbleibt.

Legio-Flexi-Block®

Der Legio-Flexi-Block® eignet sich perfekt für den Bau von Geländeabzäunungen. Dank des einzigartigen Scharniersystems ist jede waagerechte Ecklösung möglich und Sie können nahezu alle gewünschten Geländeabzäunungen herstellen, ohne auf einen Winkel von 90° beschränkt zu sein.



Legio-Fußblock®

Legio-Flexi-Block®

A Jansen bv

Brandschutz

Dass der Legioblock® ausgezeichnete Brandschutzeigenschaften besitzt, wird in einer Reihe unabhängiger Brandschutzberichte untermauert. Die Berichte ergeben, dass eine Wand aus Legioblocken® durch einen Brand kaum beschädigt wird und mindestens zwei Stunden lang feuerbeständig ist. Eine Erwärmung an der anderen Seite der Betonwand bleibt so begrenzt, dass es nicht zu einem Branddurchschlag kommen kann. Dabei stabilisiert eine Legioblock®-Wand die gelagerten Materialien und verhindert dadurch eine horizontale Ausbreitung des Feuers. Auch in der Praxis hat Legioblock® sich bereits mehrfach bewiesen. Sogar bei längeren mehrtägigen Bränden haben die Legio®-Wände standgehalten und dadurch eine Ausbreitung des Feuers auf benachbarte Gebäude oder Lagerstellen verhindert. Somit bietet der Legioblock® eine ausgezeichnete Lösung für eine flexible und brandgeschützte Geländeeinrichtung.



Legio-anti-Parkelement®

Für die Markierung von Geländen stellt die Jansen Betonwaren BV das Legio-anti-Parkelement® her. Dieses Beton-element ist besonders geeignet für den Schutz von Straßenrändern und Kurven, als Markierung zwischen Fahrbahn und Fahrrad- oder Fußweg oder als Anfahrtschutz von Hallen, Gebäuden oder Anlagen.

Eigenschaften

- schnelle Lieferung
- problemlos zu verlegen

Das Legio-Anti-Parkelement® ist erhältlich im folgenden Standardmaß:

Länge	Breite	Höhe
80 cm	53 cm	49 cm

Brandschutzwände

A.Janssen bv

Infra

Recycling

Beton

Vorgefertigten Befonelemente

Betonwaren

Transport & Vermietung

Jansen Betonwaren B.V.

Verkauf Regio West
Jansen Betonwaren B.V.
Kanaaldijk Zuid 24
Postbus 60
5690 AB Son, Nederlande

Tel.: +31 (0)499 46 28 97
Fax: +31 (0)499 32 03 33

Verkauf Regio Ost
Jansen Beton & Granitwerke GmbH
Steinweg 17
Postfach 100331
D 01653 Meißen, Deutschland

Tel.: +49 (0)3521 - 76 12 0
Fax: +49 (0)3521 - 76 12 40

sales@legioblock.com
www.legioblock.com