



Raupenmobile Prallbrechanlage mit Siebeinheit

Typ GIPOREC R 130 FDR GIGA DA

Merkmale von GIPOREC R 130 FDR GIGA:

- **sehr robuster und leistungsfähiger Prallbrecher P 130**
Prallmühle-Einlauf 1'270 x 1'100mm
Rotordurchmesser 1'300mm
- **Brecheraustrag mit bewährter Austragsrinne**
und Förderband Gurtbreite 1'600mm
- **Magnet-Eisenaustrag in Längsrichtung**
bei Übergabe vom Förderband Brecheraustrag auf die Siebmaschine
- **separate 2-Deck Vorsiebmaschine**
- **grosse 2-Deck Nachsiebmaschine 1800 x 5000mm**
(sehr einfach von Brechanlage abbaubar/demontierbar)
- **Integrierte Überkornrückführung,**
Förderband 180° hydraulisch schwenkbar
- **Caterpillar-Dieselmotor Stufe IIIB Typ C15 Acert - 433kW / 580PS**
mit integriertem Partikelfiltersystem
- **Direktantrieb Prallbrecher**
mit angeflanschem Revox-Getriebe
- **Aufgabeleistung bis 450t/h**
- **Materialflusskonzept ohne Verengung des Materialstromes,**
Systembreiten der Förderelemente öffnen sich in Materialflussrichtung
- **Anlage kann ohne zusätzliche Abstütungen betrieben werden**
und somit ist eine grosse Mobilität garantiert
- **Aufbau von integriertem Windsichter (Leichtstoffausscheidung)**
im Überkornmaterial – Option
- **Aufbau von integriertem Windsichter (Leichtstoffausscheidung)**
im Ober- und Unterdeck – Option
- **Einbau von zusätzlicher Prallschwinge (dritte Prallschwinge, Mahlbahn) – Option**







