



Regensburger Ring 26 - BImSch-Antrag
hier: Wasserrecht, Direkteinleitergenehmigung

Ortstermin mit WWA Nürnberg am 25.07.2024 ab 15:00 Uhr

Teilnehmer:

- Herr Eismann,
- Herr Hoffmann (WWA)
- Herr Dr. Schaardt (Büro Dr. Resch & Partner)
- Herr Köhn, Herr Dorner, Jung (EZF)

1. Anlass

Gemäß Ziffer 21 mit Bezugnahme auf Ziffer 19 und 20 des Schreibens des Landratsamtes Roth vom 25.01.2024 ist sowohl für die Einleitung von nicht belasteten Dachflächenwasser zur Notentlastung als auch für die Einleitung von belasteten Niederschlagswasser von den Fahr- und Lagerflächen eine indirekt Einleitergenehmigung erforderlich. Hierzu bedarf es genaue Unterlagen zur Prüfung.

2. Ergebnisse:

- Nach Auffassung des Wasserwirtschaftsamtes Nürnberg ist die Schadstoffbefrachtung des Oberflächenwassers, die vornehmlich nur von den Fahrwegen kommen kann, da fast alle Lagerboxen überdacht sind, als marginal einzustufen. Deshalb bedarf es aus ihrer Sicht zu dem bereits vorhandenen Absatzbecken nach aktuellem Stand keiner weiteren Vorbehandlung (z.B. Feinstoffabscheider oder Sedi-Pipes).
- Unverzichtbar ist allerdings ein Probenahmeschacht vor Einleitung in die öffentliche Kanalisation, der bisher nicht vorhanden und nach den bisherigen Antragsunterlagen nicht vorgesehen ist.
- Aufgrund der Daten der Jahresberichte, die eine sehr niedrige Schadstoffbefrachtung im Abwasser der anderen Standortbereiche im EZF aufweisen, kann die Überwachung auf einen oder wenige Leitparameter beschränkt werden

3. Weitere Vorgehensweise:

- Herr Dr. Schaardt ergänzt die Antragsunterlagen mit den Probennahmeschacht und sendet diese Unterlagen voraussichtlich bis zum 2. August an das WWA Nürnberg, nachrichtlich an das Landratsamt und Herrn Köhn.
- Herr Hofmann geht davon aus, dass er nach Vorlage der Unterlagen von Dr. Schaardt ca. zwei Wochen für die Ergänzung der wasserrechtlichen Stellungnahme benötige, die er dann unmittelbar an das Landratsamt weitergeben werde, da für die Indirekteinleitergenehmigung die Untere Wasserrechtsbehörde (LRA Roth) zuständig ist.

→ **Wiedervorlage 1: 05.08.2024**

→ **Wiedervorlage 2: 23.08.2024**